

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	7,92	406,4	7,92	305	305	90,33
EN 10253-2	400	406,4	8,8	406,4	8,8	305	305	90,33
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	9,53	406,4	9,53	305	305	102,34
EN 10253-2	400	406,4	10	406,4	10	305	305	102,34
	400	406,4	12,5	406,4	12,5	305	305	138,5
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	12,7	406,4	12,7	305	305	138,5
	16" x 16"	406,4	16,66	406,4	16,66	305	305	161,27
EN 10253-2	400	406,4	17,5	406,4	17,5	305	305	161,27
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	21,44	406,4	21,44	305	305	195
EN 10253-2	400	406,4	22,2	406,4	22,2	305	305	199,52
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	26,19	406,4	26,19	305	305	222,07
EN 10253-2	400	406,4	30	406,4	30	305	305	255,35
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	30,96	406,4	30,96	305	305	255,35
	16" x 16"	406,4	36,53	406,4	36,53	305	305	309,31
EN 10253-2	400	406,4	40	406,4	40	305	305	344,26
ASME B16.9	16" x 16"	406,4	40,49	406,4	40,49	305	305	344,26
EN 10253-2	400	406,4	50	406,4	50	305	305	411,68
ASME B16.9	18" x 6"	457	7,92	168,3	7,11	343	298	100
	18" x 6"	457	9,53	168,3	7,11	343	298	100
EN 10253-2	450x150	457	10	168,3	4,5	343	298	100
	450x150	457	11	168,3	6,3	343	298	124,44
ASME B16.9	18" x 6"	457	11,13	168,3	10,97	343	298	133,4
EN 10253-2	450x150	457	12,5	168,3	7,1	343	298	124,44
ASME B16.9	18" x 6"	457	12,7	168,3	10,97	343	298	133,4
	18" x 6"	457	14,27	168,3	14,27	343	298	158,26
EN 10253-2	450x150	457	17,5	168,3	11	343	298	158,26
ASME B16.9	18" x 6"	457	19,05	168,3	18,26	343	298	196,36
EN 10253-2	450x150	457	22,2	168,3	20	343	298	217
ASME B16.9	18" x 8"	457	7,92	219,1	6,35	343	298	100
	18" x 8"	457	9,53	219,1	8,18	343	298	100
EN 10253-2	450x200	457	10	219,1	6,3	343	298	100
	450x200	457	11	219,1	7,1	343	298	100
ASME B16.9	18" x 8"	457	11,13	219,1	7,04	343	298	100
EN 10253-2	450x200	457	12,5	219,1	8	343	298	124,44
ASME B16.9	18" x 8"	457	12,7	219,1	12,7	343	298	148,64
	18" x 8"	457	14,27	219,1	12,7	343	298	148,64
EN 10253-2	450x200	457	17,5	219,1	12,5	343	298	158,26
ASME B16.9	18" x 8"	457	19,05	219,1	18,26	343	298	196,36
EN 10253-2	450x200	457	22,2	219,1	16	343	298	217
ASME B16.9	18" x 8"	457	23,83	219,1	22,23	343	298	243,17
EN 10253-2	450x200	457	32	219,1	30	343	298	307,18
ASME B16.9	18" x 10"	457	7,92	273	6,35	343	308	100
	18" x 10"	457	9,53	273	9,27	343	308	124,44
DIN 2615	450x250	457	8,8	273	6,3	343	308	100

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	450x250	457	10	273	6,3	343	308	100
	450x250	457	11	273	8,8	343	308	124,44
ASME B16.9	18" x 10"	457	11,13	273	9,27	343	308	124,44
EN 10253-2	450x250	457	12,5	273	10	343	308	124,44
ASME B16.9	18" x 10"	457	12,7	273	12,7	343	308	148,64
	18" x 10"	457	14,27	273	12,7	343	308	148,64
EN 10253-2	450x250	457	17,5	273	12,5	343	308	158,26
ASME B16.9	18" x 10"	457	19,05	273	18,26	343	308	196,36
EN 10253-2	450x250	457	22,2	273	16	343	308	217
ASME B16.9	18" x 10"	457	23,83	273	21,44	343	308	243,17
EN 10253-2	450x250	457	32	273	28	343	308	307,18
ASME B16.9	18" x 12"	457	7,92	323,8	6,35	343	321	100
	18" x 12"	457	9,53	323,8	9,53	343	321	124,44
	18" x 12"	457	11,13	323,8	10,31	343	321	124,44
	18" x 12"	457	12,7	323,8	12,7	343	321	148,64
	18" x 12"	457	14,27	323,8	14,27	343	321	158,26
	18" x 12"	457	19,05	323,8	17,48	343	321	196,36
	18" x 12"	457	23,83	323,8	21,44	343	321	243,17
	18" x 12"	457	29,36	323,8	25,4	343	321	289
EN 10253-2	450x300	457	10	323,9	7,1	343	321	100
	450x300	457	11	323,9	8,8	343	321	124,44
	450x300	457	12,5	323,9	10	343	321	124,44
	450x300	457	17,5	323,9	12,5	343	321	158,26
	450x300	457	22,2	323,9	17,5	343	321	217
	450x300	457	28	323,9	25	343	321	289
	450x300	457	32	323,9	28	343	321	307,18
	450x300	457	45	323,9	40	343	321	421,29
ASME B16.9	18" x 14"	457	8,8	355,6	8	343	330	100
ASME B16.9	18" x 14"	457	9,53	355,6	9,53	343	330	124,44
EN 10253-2	450x350	457	10	355,6	8	343	330	124,44
EN 10253-2	450x350	457	11	355,6	10	343	330	124,44
ASME B16.9	18" x 14"	457	11,13	355,6	11,13	343	330	124,44
EN 10253-2	450x350	457	12,5	355,6	12,5	343	330	148,64
ASME B16.9	18" x 14"	457	12,7	355,6	12,7	343	330	148,64
	18" x 14"	457	14,27	355,6	12,7	343	330	148,64
EN 10253-2	450x350	457	17,5	355,6	16	343	330	158,26
ASME B16.9	18" x 14"	457	19,05	355,6	15,09	343	330	196,36
EN 10253-2	450x350	457	22,2	355,6	20	343	330	217
ASME B16.9	18" x 14"	457	23,83	355,6	19,05	343	330	217
	18" x 14"	457	29,36	355,6	27,79	343	330	289
EN 10253-2	450x350	457	32	355,6	28	343	330	307,18
	450x350	457	45	355,6	40	343	330	421,29
ASME B16.9	18" x 16"	457	7,92	406,4	7,92	343	330	100
	18" x 16"	457	9,53	406,4	9,53	343	330	124,44

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	450x400	457	10	406,4	8,8	343	330	124,44
	450x400	457	11	406,4	10	343	330	124,44
ASME B16.9	18" x 16"	457	11,13	406,4	9,53	343	330	124,44
EN 10253-2	450x400	457	12,5	406,4	12,5	343	330	148,64
ASME B16.9	18" x 16"	457	12,7	406,4	12,7	343	330	148,64
	18" x 16"	457	14,27	406,4	12,7	343	330	148,64
EN 10253-2	450x400	457	17,5	406,4	17,5	343	330	196,36
ASME B16.9	18" x 16"	457	19,05	406,4	16,66	343	330	196,36
EN 10253-2	450x400	457	22,2	406,4	22,2	343	330	243,17
ASME B16.9	18" x 16"	457	23,83	406,4	21,44	343	330	243,17
	18" x 16"	457	29,36	406,4	26,19	343	330	289
EN 10253-2	450x400	457	32	406,4	30	343	330	307,18
ASME B16.9	18" x 16"	457	34,93	406,4	30,96	343	330	342,94
EN 10253-2	450x400	457	45	406,4	40	343	330	421,29
ASME B16.9	18" x 18"	457	7,92	457	7,92	343	343	100
	18" x 18"	457	9,53	457	9,53	343	343	124,44
EN 10253-2	450	457	10	457	10	343	343	124,44
	450	457	11	457	11	343	343	124,44
ASME B16.9	18" x 18"	457	11,13	457	11,13	343	343	124,44
EN 10253-2	450	457	12,5	457	12,5	343	343	148,64
ASME B16.9	18" x 18"	457	12,7	457	12,7	343	343	148,64
	18" x 18"	457	14,27	457	14,27	343	343	158,26
EN 10253-2	450	457	17,5	457	17,5	343	343	196,36
ASME B16.9	18" x 18"	457	19,05	457	19,05	343	343	217
EN 10253-2	450	457	22,2	457	22,2	343	343	243,17
ASME B16.9	18" x 18"	457	23,83	457	23,83	343	343	243,17
	18" x 18"	457	29,36	457	29,36	343	343	307,18
EN 10253-2	450	457	32	457	32	343	343	342,94
ASME B16.9	18" x 18"	457	34,93	457	34,93	343	343	378,13
	18" x 18"	457	39,67	457	39,67	343	343	421,29
EN 10253-2	450	457	45	457	45	343	343	463,54
ASME B16.9	20" x 8"	508	9,53	219,1	8,18	381	324	170,6
EN 10253-2	500x200	508	10	219,1	6,3	381	324	170,6
	500x200	508	11	219,1	8,8	381	324	170,6
	500x200	508	12,5	219,1	10	381	324	170,6
ASME B16.9	20" x 8"	508	12,7	219,1	12,7	381	324	193,7
	20" x 8"	508	15,09	219,1	12,7	381	324	193,7
EN 10253-2	500x200	508	17,5	219,1	12,5	381	324	222,24
ASME B16.9	20" x 8"	508	20,62	219,1	18,26	381	324	251,53
EN 10253-2	500x200	508	25	219,1	16	381	324	363,56
ASME B16.9	20" x 8"	508	26,19	219,1	23,01	381	324	363,56
	20" x 10"	508	9,53	273	9,27	381	333	170,6
EN 10253-2	500x250	508	10	273	6,3	381	333	170,6
	500x250	508	11	273	8,8	381	333	170,6

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	500x250	508	12,5	273	10	381	333	170,6
ASME B16.9	20" x 10"	508	12,7	273	12,7	381	333	193,7
	20" x 10"	508	15,09	273	15,09	381	333	222,24
EN 10253-2	500x250	508	17,5	273	12,5	381	333	222,24
ASME B16.9	20" x 10"	508	20,62	273	18,26	381	333	251,53
EN 10253-2	500x250	508	25	273	16	381	333	298,25
ASME B16.9	20" x 10"	508	26,19	273	25,4	381	333	363,56
EN 10253-2	500x250	508	36	273	32	381	333	432,97
	500x250	508	45	273	40	381	333	558
	500x250	508	50	273	40	381	333	585
ASME B16.9	20" x 12"	508	9,53	323,8	9,53	381	346	170,6
	20" x 12"	508	12,7	323,8	12,7	381	346	193,7
	20" x 12"	508	15,09	323,8	14,27	381	346	222,24
	20" x 12"	508	20,62	323,8	17,48	381	346	251,53
	20" x 12"	508	26,19	323,8	25,4	381	346	363,56
	20" x 12"	508	32,54	323,8	28,58	381	346	432,97
EN 10253-2	500x300	508	10	323,9	7,1	381	346	170,6
	500x300	508	11	323,9	8,8	381	346	170,6
	500x300	508	12,5	323,9	10	381	346	170,6
	500x300	508	14,2	323,9	12,5	381	346	193,7
	500x300	508	17,5	323,9	12,5	381	346	222,24
	500x300	508	25	323,9	17,5	381	346	363,56
	500x300	508	36	323,9	25	381	346	432,97
	500x300	508	50	323,9	45	381	346	585
	ASME B16.9	20" x 14"	508	9,53	355,6	9,53	381	356
EN 10253-2	500x350	508	10	355,6	8,8	381	356	170,6
	500x350	508	11	355,6	10	381	356	170,6
ASME B16.9	20" x 14"	508	12,7	355,6	12,7	381	356	193,7
	500x350	508	17,5	355,6	17,5	381	356	251,53
EN 10253-2	500x350	508	25	355,6	22,2	381	356	363,56
	500x350	508	36	355,6	30	381	356	432,97
	500x350	508	50	355,6	40	381	356	585
ASME B16.9	20" x 16"	508	9,53	406,4	9,53	381	356	170,6
EN 10253-2	500x400	508	10	406,4	8,8	381	356	170,6
	500x400	508	11	406,4	10	381	356	170,6
	500x400	508	12,5	406,4	12,5	381	356	193,7
ASME B16.9	20" x 16"	508	12,7	406,4	12,7	381	356	193,7
	20" x 16"	508	15,09	406,4	12,7	381	356	193,7
EN 10253-2	500x400	508	17,5	406,4	17,5	381	356	251,53
ASME B16.9	20" x 16"	508	20,62	406,4	16,66	381	356	276,1
EN 10253-2	500x400	508	25	406,4	22,2	381	356	363,56
ASME B16.9	20" x 16"	508	26,19	406,4	21,44	381	356	363,56
	20" x 16"	508	32,54	406,4	30,96	381	356	432,97

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	500x400	508	36	406,4	30	381	356	432,97
	500x400	508	50	406,4	40	381	356	585
ASME B16.9	20" x 18"	508	9,53	457	9,53	381	368	170,6
	500x450	508	10	457	10	381	368	170,6
EN 10253-2	500x450	508	11	457	11	381	368	170,6
	500x450	508	12,5	457	12,5	381	368	193,7
ASME B16.9	20" x 18"	508	12,7	457	12,7	381	368	193,7
	20" x 18"	508	15,09	457	14,27	381	368	222,24
EN 10253-2	500x450	508	17,5	457	17,5	381	368	251,53
ASME B16.9	20" x 18"	508	20,62	457	19,05	381	368	276,1
EN 10253-2	500x450	508	25	457	22,2	381	368	363,56
ASME B16.9	20" x 18"	508	26,19	457	23,83	381	368	363,56
	20" x 18"	508	32,54	457	29,36	381	368	432,97
EN 10253-2	500x450	508	36	457	32	381	368	432,97
	500x450	508	50	457	45	381	368	585
ASME B16.9	20" x 20"	508	9,53	508	9,53	381	381	170,6
	500	508	10	508	10	381	381	170,6
EN 10253-2	500	508	11	508	11	381	381	170,6
	500	508	12,5	508	12,5	381	381	193,7
ASME B16.9	20" x 20"	508	12,7	508	12,7	381	381	193,7
	20" x 20"	508	15,09	508	15,09	381	381	222,24
EN 10253-2	500	508	17,5	508	17,5	381	381	251,53
ASME B16.9	20" x 20"	508	20,62	508	20,62	381	381	276,1
EN 10253-2	500	508	25	508	25	381	381	363,56
ASME B16.9	20" x 20"	508	26,19	508	26,19	381	381	363,56
	20" x 20"	508	32,54	508	32,54	381	381	432,97
EN 10253-2	500	508	36	508	36	381	381	476,69
ASME B16.9	20" x 20"	508	38,1	508	38,1	381	381	476,69
	20" x 20"	508	44,45	508	44,45	381	381	585
EN 10253-2	500	508	50	508	50	381	381	684,82
ASME B16.9	24" x 10"	610	9,53	273	9,27	432	384	208
EN 10253-2	600x250	610	10	273	7,1	432	397	208
	600x250	610	12,5	273	8,8	432	397	208
ASME B16.9	24" x 10"	610	12,7	273	12,7	432	384	239,44
ASME B16.9	24" x 10"	610	17,48	273	15,09	432	384	278,35
EN 10253-2	600x250	610	17,5	273	10	432	397	278,35
ASME B16.9	24" x 10"	610	24,61	273	21,44	432	384	438,61
EN 10253-2	600x250	610	25	273	12,5	432	397	438,61
	600x250	610	30	273	28	432	397	468,57
ASME B16.9	24" x 10"	610	30,96	273	28,58	432	384	468,57
EN 10253-2	600x250	610	45	273	40	432	397	687,37
	24" x 12"	610	9,53	323,8	9,53	432	397	208
ASME B16.9	24" x 12"	610	12,7	323,8	12,7	432	397	239,44
	24" x 12"	610	17,48	323,8	14,27	432	397	278,35

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	24" x 12"	610	24,61	323,8	21,44	432	397	438,61
	24" x 12"	610	30,96	323,8	28,58	432	397	468,57
EN 10253-2	600x300	610	10	323,9	7,1	432	397	208
	600x300	610	12,5	323,9	8,8	432	397	208
	600x300	610	17,5	323,9	10	432	397	278,35
	600x300	610	25	323,9	12,5	432	397	438,61
	600x300	610	30	323,9	17,5	432	397	468,57
	600x300	610	45	323,9	40	432	397	687,37
ASME B16.9	24" x 14"	610	9,53	355,6	9,53	432	406	208
EN 10253-2	600x350	610	10	355,6	8,8	432	406	208
	600x350	610	12,5	355,6	10	432	406	208
ASME B16.9	24" x 14"	610	12,7	355,6	12,7	432	406	239,44
	24" x 14"	610	14,27	355,6	12,7	432	406	239,44
	24" x 14"	610	17,48	355,6	15,09	432	406	278,35
EN 10253-2	600x350	610	17,5	355,6	12,5	432	406	278,35
ASME B16.9	24" x 14"	610	24,61	355,6	23,83	432	406	438,61
EN 10253-2	600x350	610	25	355,6	17,5	432	406	438,61
	600x350	610	30	355,6	22,2	432	406	468,57
ASME B16.9	24" x 14"	610	30,96	355,6	27,79	432	406	468,57
EN 10253-2	600x350	610	45	355,6	40	432	406	687,37
ASME B16.9	24" x 16"	610	9,53	406,4	9,53	432	406	208
EN 10253-2	600x400	610	10	406,4	8,8	432	406	208
	600x400	610	12,5	406,4	10	432	406	208
ASME B16.9	24" x 16"	610	12,7	406,4	12,7	432	406	239,44
	24" x 16"	610	14,27	406,4	12,7	432	406	239,44
	24" x 16"	610	17,48	406,4	16,66	432	406	278,35
EN 10253-2	600x400	610	17,5	406,4	12,5	432	406	278,35
ASME B16.9	24" x 16"	610	24,61	406,4	21,44	432	406	438,61
EN 10253-2	600x400	610	25	406,4	17,5	432	406	438,61
	600x400	610	30	406,4	22,2	432	406	468,57
ASME B16.9	24" x 16"	610	30,96	406,4	26,19	432	406	468,57
EN 10253-2	600x400	610	45	406,4	40	432	406	687,37
ASME B16.9	24" x 18"	610	9,53	457	9,53	432	419	208
EN 10253-2	600x450	610	10	457	10	432	419	208
	600x450	610	12,5	457	11	432	419	208
ASME B16.9	24" x 18"	610	12,7	457	12,7	432	419	255,8
	24" x 18"	610	14,27	457	11,13	432	419	239,44
	24" x 18"	610	17,48	457	14,27	432	419	278,35
EN 10253-2	600x450	610	17,5	457	12,5	432	419	278,35
ASME B16.9	24" x 18"	610	24,61	457	23,83	432	419	438,61
EN 10253-2	600x450	610	25	457	17,5	432	419	438,61
	600x450	610	30	457	25	432	419	468,57
ASME B16.9	24" x 18"	610	30,96	457	29,36	432	419	542,65

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	600x450	610	45	457	40	432	419	687,37
ASME B16.9	24" x 20"	610	9,53	508	9,53	432	432	208
EN 10253-2	600x500	610	10	508	10	432	432	208
	600x500	610	12,5	508	11	432	432	208
ASME B16.9	24" x 20"	610	12,7	508	12,7	432	432	239,44
	24" x 20"	610	14,27	508	12,7	432	432	239,44
	24" x 20"	610	17,48	508	15,09	432	432	278,35
EN 10253-2	600x500	610	17,5	508	12,5	432	432	278,35
ASME B16.9	24" x 20"	610	24,61	508	20,62	432	432	393,34
EN 10253-2	600x500	610	25	508	17,5	432	432	393,34
EN 10253-2	600x500	610	30	508	25	432	432	468,57
ASME B16.9	24" x 20"	610	30,96	508	26,19	432	432	606,1
EN 10253-2	600x500	610	45	508	40	432	432	687,37
ASME B16.9	24" x 24"	610	9,53	610	9,53	432	432	208
EN 10253-2	600	610	10	610	10	432	432	208
	600	610	12,5	610	12,5	432	432	239,44
ASME B16.9	24" x 24"	610	12,7	610	12,7	432	432	239,44
	24" x 24"	610	14,27	610	14,27	432	432	227,06
	24" x 24"	610	17,48	610	17,48	432	432	320,16
EN 10253-2	600	610	17,5	610	17,5	432	432	320,16
ASME B16.9	24" x 24"	610	24,61	610	24,61	432	432	438,61
EN 10253-2	600	610	25	610	25	432	432	438,61
	600	610	30	610	30	432	432	542,65
ASME B16.9	24" x 24"	610	30,96	610	30,96	432	432	542,65
	24" x 24"	610	38,89	610	38,89	432	432	687,37
EN 10253-2	600	610	45	610	45	432	432	758
ASME B16.9	24" x 24"	610	46,02	610	46,02	432	432	758
EN 10253-2	600	610	50	610	50	432	432	827,5
ASME B16.9	28" x 12"	711	9,53	323,8	9,53	521	448	283,16
ASME B16.9	28" x 12"	711	12,7	323,8	12,7	521	448	338,79
	28" x 12"	711	15,88	323,8	14,27	521	448	394,09
EN 10253-2	700x300	711	10	323,9	7,1	521	448	283,16
	700x300	711	12,5	323,9	8,8	521	448	283,16
	700x300	711	17,5	323,9	17,5	521	448	449,06
	700x300	711	25	323,9	10	521	448	558
	700x300	711	30	323,9	28	521	448	625,23
	700x300	711	40	323,9	36	521	448	876,81
ASME B16.9	28" x 14"	711	9,53	355,6	9,53	521	457	283,16
EN 10253-2	700x350	711	10	355,6	8,8	521	457	283,16
	700x350	711	12,5	355,6	10	521	457	283,16
ASME B16.9	28" x 14"	711	12,7	355,6	12,7	521	457	338,79
	28" x 14"	711	15,88	355,6	15,09	521	457	394,09
EN 10253-2	700x350	711	20	355,6	17,5	521	457	449,06

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
EN 10253-2	700x350	711	25	355,6	12,5	521	457	558
	700x350	711	36	355,6	30	521	457	792,96
	700x350	711	45	355,6	40	521	457	980,41
ASME B16.9	28" x 16"	711	9,53	406,4	9,53	521	457	283,16
EN 10253-2	700x400	711	10	406,4	8,8	521	457	283,16
	700x400	711	12,5	406,4	10	521	457	283,16
ASME B16.9	28" x 16"	711	12,7	406,4	12,7	521	457	338,79
	28" x 16"	711	15,88	406,4	12,7	521	457	338,79
EN 10253-2	700x400	711	20	406,4	17,5	521	457	449,06
	700x400	711	25	406,4	12,5	521	457	558
	700x400	711	30	406,4	28	521	457	625,23
	700x400	711	45	406,4	40	521	457	980,41
ASME B16.9	28" x 18"	711	9,53	457	9,53	521	470	283,16
EN 10253-2	700x450	711	10	457	10	521	470	283,16
	700x450	711	12,5	457	11	521	470	283,16
ASME B16.9	28" x 18"	711	12,7	457	12,7	521	470	338,79
	28" x 18"	711	15,88	457	14,27	521	470	394,09
EN 10253-2	700x450	711	20	457	17,5	521	470	449,06
	700x450	711	25	457	20	521	470	558
	700x450	711	32	457	30	521	470	625,23
	700x450	711	45	457	40	521	470	980,41
ASME B16.9	28" x 20"	711	9,53	508	9,53	521	483	283,16
EN 10253-2	700x500	711	10	508	10	521	483	283,16
	700x500	711	12,5	508	11	521	483	283,16
ASME B16.9	28" x 20"	711	12,7	508	12,7	521	483	338,79
	28" x 20"	711	15,88	508	15,09	521	483	394,09
EN 10253-2	700x500	711	20	508	17,5	521	483	449,06
	700x500	711	25	508	12,5	521	483	558
	700x500	711	32	508	30	521	483	625,23
	700x500	711	45	508	40	521	483	980,41
	700x500	711	50	508	45	521	483	1082
ASME B16.9	28" x 24"	711	9,53	610	9,53	521	508	283,16
EN 10253-2	700x600	711	10	610	10	521	508	283,16
	700x600	711	12,5	610	12,5	521	508	338,79
ASME B16.9	28" x 24"	711	12,7	610	12,7	521	508	338,79
	28" x 24"	711	15,88	610	14,27	521	508	394,09
EN 10253-2	700x600	711	25	610	17,5	521	508	558
	700x600	711	32	610	30	521	508	625,23
	700x600	711	45	610	40	521	508	980,41
	700x600	711	50	610	45	521	508	1082
ASME B16.9	28" x 28"	711	9,53	71	9,53	521	521	283,16
EN 10253-2	700	711	10	711	10	521	521	283,16
	700	711	12,5	711	12,5	521	521	338,79

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	28" x 28"	711	12,7	711	12,7	521	521	338,79
	28" x 28"	711	15,88	711	15,88	521	521	394,09
EN 10253-2	700	711	20	711	20	521	521	497,15
	700	711	25	711	25	521	521	612
	700	711	36	711	36	521	521	876,81
	700	711	50	711	50	521	521	1138,63
ASME B16.9	32" x 14"	813	9,53	355,6	9,53	597	508	556,83
EN 10253-2	800x350	813	10	355,6	8,8	602	508	556,83
	800x350	813	12,5	355,6	10	602	508	556,83
ASME B16.9	32" x 14"	813	12,7	355,6	12,7	597	508	676,53
	32" x 14"	813	15,88	355,6	15,09	597	508	775,67
	32" x 14"	813	17,48	355,6	15,09	597	508	775,67
	800x350	813	22,2	355,6	20	597	508	979,36
EN 10253-2	800x350	813	25	355,6	12,5	602	508	1099,78
	800x350	813	30	355,6	28	602	508	1313,08
	800x350	813	40	355,6	36	602	508	1733
	800x350	813	40	355,6	36	602	508	1733
ASME B16.9	32" x 16"	813	9,53	406,4	9,53	597	508	556,83
EN 10253-2	800x400	813	10	406,4	8,8	602	508	556,83
	800x400	813	12,5	406,4	10	602	508	556,83
ASME B16.9	32" x 16"	813	12,7	406,4	12,7	597	508	676,53
	32" x 16"	813	15,88	406,4	12,7	597	508	676,53
	32" x 16"	813	17,48	406,4	16,66	597	508	884,26
	800x400	813	25	406,4	22,2	602	508	1099,78
EN 10253-2	800x400	813	36	406,4	32	602	508	1566,1
	800x400	813	45	406,4	40	602	508	2144
	800x400	813	45	406,4	40	602	508	2144
ASME B16.9	32" x 18"	813	9,53	457	9,53	597	521	556,83
EN 10253-2	800x450	813	10	457	10	602	521	556,83
	800x450	813	12,5	457	11	602	521	556,83
ASME B16.9	32" x 18"	813	12,7	457	12,7	597	521	676,53
	32" x 18"	813	15,88	457	14,27	597	521	775,67
	32" x 18"	813	17,48	457	14,27	597	521	775,67
	800x450	813	25	457	22,2	602	521	1099,78
EN 10253-2	800x450	813	32	457	30	602	521	1398
	800x450	813	45	457	45	602	521	2144
	800x450	813	45	457	45	602	521	2144
ASME B16.9	32" x 20"	813	9,53	508	9,53	597	533	556,83
EN 10253-2	800x500	813	10	508	10	602	533	556,83
	800x500	813	12,5	508	11	602	533	556,83
ASME B16.9	32" x 20"	813	12,7	508	12,7	597	533	676,53
	32" x 20"	813	15,88	508	15,09	597	533	775,67
	32" x 20"	813	17,48	508	15,09	597	533	775,67
	800x500	813	25	508	12,5	602	533	1099,78
EN 10253-2	800x500	813	32	508	30	602	533	1398
	800x500	813	50	508	45	602	533	2144
	800x500	813	50	508	45	602	533	2144

Standard	DN	D1 (mm)	T (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	C (mm)	M (mm)	m (kg)
ASME B16.9	32" x 24"	813	9,53	610	9,53	597	599	556,83
EN 10253-2	800x600	813	10	610	10	602	599	556,83
	800x600	813	12,5	610	12,5	602	599	676,53
ASME B16.9	32" x 24"	813	12,7	610	12,7	597	599	676,53
	32" x 24"	813	15,88	610	14,27	597	599	775,67
	32" x 24"	813	17,48	610	17,48	597	599	884,26
EN 10253-2	800x600	813	20	610	17,5	602	599	884,26
	800x600	813	36	610	32	602	599	1566,1
	800x600	813	50	610	45	602	599	2144
ASME B16.9	32" x 28"	813	9,53	711	9,53	597	572	556,83
EN 10253-2	800x700	813	10	711	10	602	572	556,83
	800x700	813	12,5	711	12,5	602	572	676,53
ASME B16.9	32" x 28"	813	12,7	711	12,7	597	572	676,53
	32" x 28"	813	15,88	711	15,88	597	572	775,67
	32" x 28"	813	17,48	711	15,88	597	572	775,67
EN 10253-2	800x700	813	25	711	25	602	572	1128
	800x700	813	32	711	30	602	572	1398
	800x700	813	50	711	50	602	572	2346,27
ASME B16.9	32" x 32"	813	9,53	813	9,53	597	597	556,83
EN 10253-2	800	813	10	813	10	597	597	556,83
	800	813	12,5	813	12,5	597	597	676,53
ASME B16.9	32" x 28"	813	12,7	813	12,7	597	597	676,53
	32" x 28"	813	15,88	813	15,88	597	597	775,67
	32" x 28"	813	17,48	813	17,48	597	597	884,26
EN 10253-2	800	813	25	813	25	597	597	1128
	800	813	32	813	32	597	597	1566
	800	813	50	813	50	597	597	2346,27